

Dokumentation des Paketes ath_pci

Jens Vehlhaber *email: jvehlhaber@buchenwald.de*

16. November 2005

Inhaltsverzeichnis

1	Dokumentation des Paketes ath_pci	3
1.1	ATH_PCI - Kernel-Modul und Scripte für Atheros WLAN-Karten	3

1 Dokumentation des Paketes ath_pci

1.1 ATH_PCI - Kernel-Modul und Scripte für Atheros WLAN-Karten

In diesem Paket gibt es keine eigene Konfiguration. Wird eine Atheros-Karte eingesetzt, so ist diese unter den Treiber in config/base.txt in `NET_DRV_X='ath_pci'` anzugeben.

In Ausnahmefällen kann das Setzen des Parameters `countrycode` sinnvoll sein, da je nach Firmware sonst nicht alle in Europa zulässigen Übertragungskanäle (1 - 13) freigeschaltet werden. `NET_DRV_X.OPTION='countrycode=276'`

Der Treiber benötigt zusätzlich das Paket `WLAN`, welches auch aktiviert sein muß.

Diese Karten können mittels des `WLAN`-Modus `'master'` als `AccessPoint` fungieren. Auch die Verbindungen zwischen zwei Geräten, der `'ad-hoc'` Modus, wird unterstützt.